

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Цифровой индикатор и регулятор внутренней температуры шкафа – SK 3114.200

Date : 19.09.2015

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Цифровой индикатор и регулятор внутренней температуры шкафа – SK 3114.200

erstellt am : 19.09.2015 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Описание: Установка на двери или стенке шкафа.

Технические характеристики: Трехзначный 7-сегментный индикатор
Переключение °C/°F
С датчиком NTC с длиной провода 1800 мм
Два релейных выхода в виде перекидного и нормально разомкнутого контактов (макс. нагрузка контакта 230 В, 6 А)
Гистерезис срабатывания выбирается произвольно

**Степень защиты IP
согл. МЭК 60 529:** IP 54

Упаковка: 1 шт.

EAN: 4028177631434

Код ТНВЭД: 90268020





eCl@ss 5.1: 27180792

eCl@ss 7.0: 27210707

ETIM 6.0: EC002014

Особенности продукции

**Номинальное
рабочее** 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)

напряжение:	Указание по напряжению: (DC)
Монтажная глубина:	100 mm
Диапазон температур:	Диапазон температур (окружающая среда): +0°C...+50°C Диапазон установок: +5°C...+55°C
Вес:	0,26 kg
Сертификаты	
Сертификаты:	 UR (EN)
Пояснения:	 Декларация о соответствии (DE)
Загрузить	
Листы данных:	 Каталог технических систем (DE)
Документация:	 Руководство (SE, ES, DE, EN, FR, NL, IT, JP)
Специальная литература:	 The Rittal technology library DE
Чертежи CAD:	Запросить

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Enclosures
- Power distribution
- Climate Control
- IT Infrastructure
- Software & services

Rittal OOO
Aviakonstruktora Mikoyana Street 12, 4th floor · 125252 Moscow
Phone: +7 (495) 775 02 30 · Fax: +7 (495) 775 02 39
E-Mail: info@rittal.ru · www.rittal.ru

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP