

Сигнальные шкафчики ВG



Монтаж системы Страница 507 ВG нержавеющая сталь Страница 178

Материал:

- Корпус: листовая сталь
- Дверь: листовая сталь с обзорным окном из поликарбоната, 4 мм

Поверхность:

- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное

Цвет:

- RAL 7035

Степень защиты IP согл.

МЭК 60 529:

- IP 65

Степень защиты NEMA:

- NEMA 12

Комплект поставки:


- Корпус с дверью
 - Обзорное окно в двери
- Обратите внимание на комплект поставки.

Сертификаты:

- TUV
- Lloyds Register of Shipping
- VDE
- UL
- cUL

Техническая информация:

Можно найти в Интернете



Ширина мм		Кол-во	200	300	400	500	Стр.
Высота мм			300	300	300	300	
Глубина мм			80	80	80	80	
Арт. №		1 шт.	1583.520	1584.520	1585.520	1586.520	
Толщина материала мм	Корпус		1,25	1,25	1,25	1,25	
	Дверь		1,25	1,25	1,25	1,25	


Комплект поставки в зависимости от продукта

Навеска двери			левая	левая	левая	левая	
Поворотный замок под ключ с двойной бородкой			1	1	1	1	
Несущая шина TS 35/7,5			2	2	2	2	
Кол-во метрических отверстий	M12		2	2	2	3	
	M20		5	9	13	24	
	M25		2	2	3	–	

Комплектующие

Защитная крышка замка	1 шт.	2476.000	2476.000	2476.000	2476.000	572
Настенное крепление	4 шт.	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	587
Крепление на столб	1 шт.	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	589
Замочные вкладыши, исполнение А,		см. страницу 570				
Цилиндрические замочные вкладыши, исполнение В		см. страницу 571				
Пластиковые ручки, исполнение В		см. страницу 569				

Сигнальные шкафчики ВG




Ширина мм	Кол-во	200	400	Стр.
Высота мм		300	300	
Глубина мм		120	120	
Арт. №	1 шт.	1605.520	1606.520	
Толщина материала мм	Корпус	1,25	1,38	
	Дверь	1,25	1,25	

Комплект поставки в зависимости от продукта

Навеска двери		правая	правая	
Поворотный замок под ключ с двойной бородкой		1	1	
Несущая шина TS 35/7,5		1	1	
Кол-во метрических отверстий	M12	2	–	
	M20	–	2	
	M32	5	9	
	M50	–	1	

Комплектующие

Защитная крышка замка	1 шт.	2476.000	2476.000	572
Настенное крепление	4 шт.	1590.000	1590.000	587
Крепление на столб	1 шт.	2584.000	2584.000	589
Замочные вкладыши, исполнение А,				см. страницу 570
Цилиндрические замочные вкладыши, исполнение В				см. страницу 571
Пластиковые ручки, исполнение В				см. страницу 569




Ширина мм	Кол-во	400	600	Стр.
Высота мм		200	200	
Глубина мм		125	125	
Арт. №	1 шт.	1558.510	1559.510	
Толщина материала мм	Корпус	1,25	1,25	
	Дверь	1,25	1,25	

Комплект поставки в зависимости от продукта

Навеска двери		снизу	снизу	
Быстросействующий запор		2	3	
Несущая шина TS 35/7,5		1	1	
Фланш-панель в основании		1	1	

Комплектующие

Настенное крепление	4 шт.	1590.000	1590.000	587
Крепление на столб	1 шт.	2584.000	2584.000	589



Ширина мм	Кол-во	400	500	Стр.
Высота мм		500	300	
Глубина мм		160	120	
Арт. №	1 шт.	1611.510	1609.510	
Толщина материала мм	Корпус	1,38	1,38	
	Дверь	1,5	1,25	


Комплект поставки в зависимости от продукта

Навеска двери		правая	снизу	
Поворотный замок под ключ с двойной бородкой		1	–	
Быстросействующий запор		–	2	
Несущая шина TS 35/7,5		3	1	
Количество отверстий для PG 13,5 или M20		33	48	

Комплектующие

Защитная крышка замка	1 шт.	2476.000	–	572
Настенное крепление	4 шт.	1590.000	1590.000	587
Крепление на столб	1 шт.	2584.000	2584.000	589
Замочные вкладыши, исполнение А,				см. страницу 570
Цилиндрические замочные вкладыши, исполнение В				см. страницу 571
Пластиковые ручки, исполнение В				см. страницу 569

Сигнальные шкафчики ВГ



Ширина мм	Кол-во	400	400	400	Стр.
Высота мм		300	300	300	
Глубина мм		155	155	155	
Ширина монтажной панели		385	385	385	
Высота монтажной панели		275	275	275	
Арт. №	1 шт.	1577.500	1577.530	1577.450	
Толщина материала мм	Корпус	1,38	1,38	1,38	
	Дверь	1,25	1,25	1,25	


Комплект поставки в зависимости от продукта

Навеска двери		снизу	снизу	снизу	
Поворотный замок под ключ с двойной бородкой		1	1	1	
Обзорное окно	Размер мм	–	340 x 190	340 x 155	
	Позиция ¹⁾ мм	–	42	92	
Монтажная панель		1	1	1	
Фланш-панель в основании		–	–	–	

Комплектующие

Защитная крышка замка	1 шт.	2476.000	2476.000	2476.000	572
Настенное крепление	4 шт.	1590.000	1590.000	1590.000	587
Крепление на столб	1 шт.	2584.000	2584.000	2584.000	589
Замочные вкладыши, исполнение А,			см. страницу 570		
Цилиндрические замочные вкладыши, исполнение В			см. страницу 571		
Пластиковые ручки, исполнение В			см. страницу 569		

¹⁾ От нижнего края окна до нижнего края двери



Ширина мм	Кол-во	600	600	600	Стр.
Высота мм		300	300	300	
Глубина мм		155	155	155	
Ширина монтажной панели		585	585	585	
Высота монтажной панели		275	275	275	
Арт. №	1 шт.	1578.500	1578.530	1578.450	
Толщина материала мм	Корпус	1,38	1,38	1,38	
	Дверь	1,25	1,25	1,25	

Комплект поставки в зависимости от продукта


Навеска двери		снизу	снизу	снизу	
Поворотный замок под ключ с двойной бородкой		2	2	2	
Обзорное окно	Размер мм	–	540 x 190	540 x 155	
	Позиция ¹⁾ мм	–	42	92	
Монтажная панель		1	1	1	
Фланш-панель в основании		–	–	–	

Комплектующие

Защитная крышка замка	1 шт.	2476.000	2476.000	2476.000	572
Настенное крепление	4 шт.	1590.000	1590.000	1590.000	587
Крепление на столб	1 шт.	2584.000	2584.000	2584.000	589
Замочные вкладыши, исполнение А,			см. страницу 570		
Цилиндрические замочные вкладыши, исполнение В			см. страницу 571		
Пластиковые ручки, исполнение В			см. страницу 569		

¹⁾ От нижнего края окна до нижнего края двери

Сигнальные шкафчики ВГ



Ширина мм	Кол-во	800	800	800	Стр.
Высота мм		300	300	300	
Глубина мм		155	155	155	
Ширина монтажной панели		785	785	785	
Высота монтажной панели		275	275	275	
Арт. №	1 шт.	1579.500	1579.530	1579.450	
Толщина материала мм	Корпус	1,38	1,38	1,38	
	Дверь	1,25	1,25	1,25	

Комплект поставки в зависимости от продукта


Навеска двери		снизу	снизу	снизу	
Поворотный замок под ключ с двойной бородкой		2	2	2	
Обзорное окно	Размер мм	–	740 x 190	740 x 155	
	Позиция ¹⁾ мм	–	42	92	
Монтажная панель		1	1	1	
Фланш-панель в основании		–	–	–	

Комплектующие

Защитная крышка замка	1 шт.	2476.000	2476.000	2476.000	572
Настенное крепление	4 шт.	1590.000	1590.000	1590.000	587
Крепление на столб	1 шт.	2584.000	2584.000	2584.000	589
Замочные вкладыши, исполнение А,				см. страницу 570	
Цилиндрические замочные вкладыши, исполнение В				см. страницу 571	
Пластиковые ручки, исполнение В				см. страницу 569	

¹⁾ От нижнего края окна до нижнего края двери

Монтаж системы



Металлические фланш-панели

См. страницу 655