

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата




Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.


ТША319.0-80.42U.100-01000-СТ ГЧ



\*Размеры для справок  
Габаритные размеры упаковки  
считать равными ШхВхГ (1015x2120x1020)

Счёт 317

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТША319.0-80.42U.100-01000-СТ ГЧ		
Разраб.		Плеханова			Термошкаф всепогодный		
Проб.		Четвериков			Габаритный чертёж		
Т. контр.		Четвериков			Лит.	Масса	Масштаб
					- К -		1:7
					Лист:	Листов:	
Н. контр.		Лемещук			000 "АМАДОН"		
Утв.		Гречникова			Копировал		
					Формат А3		



Это расстояние без утеплителя.  
Утеплитель - 10 мм

*\*Размеры для справок  
Габаритные размеры упаковки  
считать равными ШхВхГ (1015х2120х1020)*

Счёт 317

					ТША319-80.42U.100-01000-ST CO			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Термошкаф всепогодный Схема расположения оборудования	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Плеханова					- К -		1:7
Проб.	Четвериков					Лист:	Листов:	
Т. контр.	Четвериков							
Н. контр.	Лемещук							
Утв.	Гречникова							
						ООО "АМАДОН"		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A3			TША319-80.42U.100-01000-ST ЭС	Схема электрическая принципиальная	1	
A3			TША319-80.42U.100-01000-ST ГЧ	Габаритный чертеж	1	
A3			TША319-80.42U.100-01000-ST СО	Схема расположения оборудования	1	
				<u>Детали</u>		
		1		Шкаф всепогодный	1	800x2000x1000мм
		2		Монтажный рельс (DIN-рейка) 35x7,5x2000	0,5	м.
		3		Автоматический выключатель 2P C10A	1	
		4		Автоматический выключатель 2P C32A	1	
		5		Розетка PAr10-3-0П Shuko	1	
		6		Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм.кв. серый	4	
		7		Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм.кв. синий	5	
		8		Концевой сегмент на клеммники AVK(2,5-10)	4	
		9		Шина нулевая 8/1	1	
		10		Упор на DIN-рейку MR32, MR35 серый	2	
		11		Устройство контроля микроклимата УKM-3M1	1	
		12		Реле	2	
		13		Нагреватель с вентилятором, 800 Вт	2	
		14		Кожух	1	
		15		Кондиционер, 1000 Вт	1	
		16		Датчик открытия	1	
		17		Огнетушитель самосрабатывающий	2	
		18*		Кабельный вход PG 7	1	
		19*		Кабельный вход PG 9	1	
		20*		Кабельный вход PG 11	1	

\* входит в комплект поставки (устанавливается заказчиком)

					TША319-80.42U.100-01000-ST		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Плеханова			Термошкаф всепогодный Перечень оборудования	Лист	Листов
Пров.		Четвериков				- К -	1 1
Н. контр.		Лемещук				ООО "АМАДОН"	
Утв.		Гречникова					

