




ТША110-40.60.23-PL-26126-ГКД



**Размеры для справок
Габаритные размеры упаковки
считать равными ШхВхГ (420х620х250)
Счет АП 0071*

					ТША110-40.60.23-PL-26126-ГКД ГЧ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Термошкаф всепогодный Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Плеханова					-	У	-	1:7
Проб.	Четвериков								
Т. контр.	Четвериков					Лист:	Листов:		
Н. контр.	Лемещук				000 "АМАДОН"				
Утв.	Гречникова								

Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.				
ТША110-40.60.23-PL-26126-ГКД																
Счет АП 0071																
ТША110-40.60.23-PL-26126-ГКД СО																
Термошкаф всепогодный														Лист.	Масса	Масштаб
Схема расположения оборудования														- 9 -		1:5
Изм. Лист № докум. Подп. Дата												Лист:		Листов:		
Разраб. Плеханова												000 "АМАДОН"				
Проб. Четвериков																
Т. контр. Четвериков																
Н. контр. Лемещук												Формат А3				
Утв. Гречникова																
Копировал																

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A3			ТША110-40.60.23-PL-26126-ГКД ЭС	Схема электрическая принципиальная	1	
A3			ТША110-40.60.23-PL-26126-ГКД ГЧ	Габаритный чертеж	1	
A3			ТША110-40.60.23-PL-26126-ГКД СО	Схема расположения оборудования	1	
				<u>Прочие изделия</u>		
	1			Шкаф всепогодный (ШхВхГ)	1	400х600х230мм
	2			Монтажный рельс (DIN-рейка) 35х7,5х2000	0,3	м.
	3			Автоматический выключатель 2P C10A	1	
	4			Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм.кв. серый	3	
	5			Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм.кв. синий	3	
	6			Концевой сегмент на клеммники AVK(2,5-10)	2	
	7			Упор на DIN-рейку MR32, MR35 серый	2	
	8			Шина заземления 8/1	1	
	9			Электронный термостат УKM-1M	1	
	10			Нагреватель с вентилятором, 200 Вт	1	
	11			Блок питания 48В, 200Вт	1	
	12			РоЕ-коммутатор на 4GE РоЕ + 2 GE SFP порта	1	
	13			Оптический SFP модуль	2	
	14*			Кабельный ввод PG 13.5 (d кабеля 6-12 мм)	5	
	15*			Кабельный ввод PG 16 (d кабеля 10-14 мм)	1	
	16			Полка для АКБ, КАБ-1207-9-4	1	
	17*			АКБ 12В 7А*ч	4	
	18			Клеммник 3-х выводной, 4 мм.кв. серый	2	
	19			Клеммник 3-х выводной, 4 мм.кв. синий	1	
	20			Концевой сегмент на клеммники РУК 4Е (серый)	2	
	21			Датчик открытия	1	
	22			Замок цинковый с цилиндром	1	
	23			Кросс ШКОH-8 LC (цкомплектованный)	1	
	24			Устройство защиты линий питания 230 В, УЗП230-2	1	
	25			Перфорированный короб с крышкой 25х40 мм.	0,8	м.
	26*			Крепление на опорц, КМА1	1	
	27			Крепление для оптического кросса, КОБ-2-2	1	

* входит в комплект поставки (устанавливается заказчиком)

					ТША110-40.60.23-PL-26126-ГКД			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Термошкаф всепогодный Перечень оборудования			
Разраб.	Плеханова							
Пров.	Четвериков							
Н. контр.	Лемещук							
Утв.	Гречникова							
					- К -		Лист 1	Листов 1
					ООО "АМАДОН"			